

Kelin Epoxy 係一種高品質之環氧樹脂，具有極強之黏合力及堅固耐用之特性。此種樹脂可廣泛應用於各種建築工程，如地盤處理、牆面修補、以及各種工業用途。其優點包括：乾燥快、無塵、無臭、且能抵抗化學腐蝕。Subbase Epoxy Resin 則是一種專為地盤處理而設計之環氧樹脂，能填補地盤空隙，提高地盤之穩定性及承重能力。此種樹脂在鋪設後，能形成一層堅硬之保護層，防止地盤下陷及變形。其應用範圍包括：機場跑道、港口碼頭、以及各種大型建築之基礎工程。總之，Kelin Epoxy 及 Subbase Epoxy Resin 均為建築工程中之重要材料，能確保工程之質量及持久性。

此種材料之優點包括：乾燥快、無塵、無臭、且能抵抗化學腐蝕。其應用範圍包括：機場跑道、港口碼頭、以及各種大型建築之基礎工程。總之，此種材料均為建築工程中之重要材料，能確保工程之質量及持久性。



此種材料之優點包括：乾燥快、無塵、無臭、且能抵抗化學腐蝕。其應用範圍包括：機場跑道、港口碼頭、以及各種大型建築之基礎工程。總之，此種材料均為建築工程中之重要材料，能確保工程之質量及持久性。









□□□□□□□□□□



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

□□□□□□□□

