

Kelin Polyurea 係由多種化學原料精製而成，具有極佳的柔韌性和粘合力，能與各種基材緊密結合，形成一層無縫、無接縫的保護層。Polyurea 塗層具有極佳的耐磨性、耐化學性、耐腐蝕性和抗老化性能，能長期保持光澤如新。此外，Polyurea 塗層還具有極佳的防水性能，能有效防止水分滲透，保護基材免受潮濕和霉變的侵害。在應用方面，Polyurea 塗層廣泛用於建築、交通、工業、農業和海洋工程等多個領域。其施工簡單快捷，無需高溫烘乾，可在室溫下快速固化，大大縮短了施工時間。Polyurea 塗層還具有極佳的修復性能，能修復各種表面損傷，恢復基材的原有外觀。總之，Polyurea 塗層是一種性能卓越、應用廣泛的塗料，是您保護各種基材的理想選擇。

產品名稱	Kelin Polyurea, 雙組份聚氨酯塗料
產品型號	Kelin Polyurea
適用溫度	0-37 °C 濕度 80% 以下
厚度	450 μm
乾膜厚度	30 μm / 遍

Polyurea 塗料具有極佳的柔韌性和粘合力，能與各種基材緊密結合，形成一層無縫、無接縫的保護層。其性能優越，應用廣泛，是您保護各種基材的理想選擇。










Kelin Polyurea 係由多種化學原料精製而成，具有極佳的柔韌性和粘合力，能與各種基材緊密結合，形成一層無縫、無接縫的保護層。


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



Two Component Caulking Gun

							
02	03	04	05	06	07	08	09
Cutter Knife	Pointing trowel	Brush	Forming Stick	Perching Knife	Masking Tape	Stainless Steel Ball	Cleaning Awl

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

